


Bulletin n°1 du GDON du Bergeracois pour la saison 2025

OBJECTIF : CE BULLETIN A POUR OBJET DE VOUS INFORMER SUR LA RÉALISATION DES TRAITEMENTS INSECTICIDES OBLIGATOIRES CONTRE LE VECTEUR DE LA FLAVESCENCE DORÉE (FD) (SCAPHOÏDEUS TITANUS), COMMUNE PAR COMMUNE.



RAPPEL SUR LA FLAVESCENCE DORÉE

La FD est due à un phytoplasme qui se développe dans la sève de la plante. Il est transmis de proche en proche par un insecte vecteur, Scaphoïdeus Titanus, de la famille des cicadelles. Cette maladie, en forte recrudescence, a un développement très rapide et conduit d'abord à la perte de récolte, puis à la mort des pieds. **La lutte insecticide contre le vecteur et l'arrachage des vignes infectées sont actuellement les principaux moyens de ralentir la progression de la maladie.** La lutte doit être collective pour être efficace. Chaque pied présentant des symptômes doit être signalé au GDON. Les trois symptômes à retenir sont :

1. Décoloration des feuilles (rouge pour les cépages rouges, jaune pour les cépages blancs) ;
2. Non aoutement des rameaux ;
3. Dessèchement de la grappe.

Attention : ces symptômes peuvent affecter un ou plusieurs rameaux, ou l'ensemble du cep !

A SAVOIR

- L'épamprage du bas du cep reste une mesure complémentaire importante à réaliser, les cicadelles trouvant refuge dans ces pampres ;
- Des cicadelles infectées par le phytoplasme peuvent être transportées vers des parcelles plus lointaines par le matériel agricole, essentiellement les rogneuses, mais aussi les machines à vendanger . Conséquence : il est impératif de rincer soigneusement le matériel lorsqu'on passe d'une parcelle contaminée à une autre ;
- Les repousses de porte-greffe, dans des parcelles arrachées ou dans des haies ou bosquets sont des réservoirs potentiels de phytoplasme : les porte-greffes ne présentent pas les symptômes de la FD. C'est un DANGER INVISIBLE qu'il convient d'éliminer en arrachant ces repousses ;
- Les parcelles en friches sont des refuges pour les cicadelles et augmentent les risques de contamination : n'hésitez pas à les signaler au GDON du Bergeracois ;
- Pour plus d'informations, cliquer sur le lien ci-dessous qui vous emmènera vers le site du PNDV [Infos PNDV Flavescence dorée](#)

PLAN NATIONAL
DÉPÉRISSEMENT DU VIGNOBLE



2025 : LUTTE AMÉNAGÉE SUR TOUTES LES COMMUNES CLASSÉES À 2+1/0 OU 1+1/0 TRAITEMENTS

Un réseau de piégeage sera mis en place sur les communes en lutte aménagée, et selon les captures de cicadelles adultes entre le 15 juillet et le 15 août (1 relevé par semaine), le traitement adulticide pourra éventuellement être évité. Vous serez prévenu par mail du déclenchement du dernier traitement T3 le cas échéant.

Attention : seuls les **non-utilisateurs de produits phytopharmaceutiques autorisés en Agriculture Biologique** devront traiter !

DATES DE TRAITEMENT POUR LA DORDOGNE ET LE LOT-ET-GARONNE

1. Dates retenues dans le cas de l'utilisation de produits **non- autorisés en Agriculture Biologique**

| CLASSEMENT DES COMMUNES | 3 TRAITEMENTS | 2 + 1/0 TRAITEMENTS (PIÉGEAGE) | 2 TRAITEMENTS | 1+1/0 TRAITEMENTS (PIÉGEAGE) | 1 TRAITEMENT |
|-------------------------------|---|---|---|--|-------------------------|
| T1 Larvicide | Du 2 au 8 juin | Du 2 au 8 juin | Du 2 au 15 juin | Du 2 au 15 juin | Du 2 au 15 juin |
| T2 Larvicide | À la fin de la rémanence du produit soit environ 14 jours généralement, soit du 16 au 22 juin | À la fin de la rémanence du produit soit environ 14 jours généralement, soit du 16 au 22 juin | PAS DE T2 | PAS DE T2 | PAS DE T2 |
| T3 Adulticide | A prévoir pour fin juillet. (Attendre confirmation du SRAL dans le BSV Vigne | Déclenchement possible pendant 4 semaines courant juillet-août suivant les résultats de piégeage d'adulte. | A prévoir pour fin juillet. (Attendre confirmation du SRAL dans le BSV Vigne | Déclenchement possible pendant 4 semaines courant juillet- août suivant les résultats de piégeage d'adulte. | PAS DE T3 |

Les viticulteurs seront avertis, durant les mois de juillet-août, des dates du traitement adulticide à réaliser obligatoirement (commune ou partie de commune à 3 TRAITEMENTS, 2 TRAITEMENTS).

Pour les communes en piégeage (communes ou partie de communes à 2+1/0 TRAITEMENTS, 1+1/0 TRAITEMENT), les viticulteurs seront avertis individuellement du dépassement de seuil et donc du déclenchement du T3 par les GDON ou FDGDON.

2. Dates retenues dans le cas de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autorisés en Agriculture Biologique

Attention : le piégeage ne s'applique pas aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques autorisés en Agriculture Biologique :

ces derniers, effectuent sur leurs parcelles de vignes :

- Sur les zones ou communes à 3, 2+1/0 ou 2 traitements : **3 larvicides**
- Sur les zones ou communes à 1+1/0 traitements : **2 larvicides**
- Sur les zones ou communes à 1 traitement : **1 larvicide**

Sur les parcelles contaminées en 2024, traitées aux de produits phytopharmaceutiques autorisés en Agriculture Biologique : **3 traitements** obligatoires doivent être appliqués quel que soit le nombre de traitement obligatoire sur la commune.

| CLASSEMENT DES COMMUNES | 3 TRAITEMENTS | 2 + 1/0 TRAITEMENTS (PIÉGEAGE) | 2 TRAITEMENTS | 1+1/0 TRAITEMENTS (PIÉGEAGE) | 1 TRAITEMENT |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Nombre de traitement obligatoires à réaliser avec des de produits phytopharmaceutiques autorisés en Agriculture Biologique | 3 TRAITEMENTS | | | 2 TRAITEMENTS | 1 TRAITEMENT |
| T1 Larvicide | Du 2 au 8 juin | Du 2 au 8 juin | Du 2 au 8 juin | Du 2 au 8 juin | Du 9 au 15 juin |
| T2 Larvicide | 8 à 10 jours après le 1er traitement | 8 à 10 jours après le 1er traitement | 8 à 10 jours après le 1er traitement | 8 à 10 jours après le 1er traitement | PAS DE T2 |
| T3 Larvicide | 8 à 10 jours après le 2ème traitement | 8 à 10 jours après le 2ème traitement | 8 à 10 jours après le 2ème traitement | PAS DE T3 | PAS DE T3 |

Il est possible que l'ensemble des viticulteurs d'une zone en piégeage (catégories « 2+1/0 » et « 1+1/0 ») reçoivent l'avis d'un 3ème traitement mais seuls les non-utilisateurs de produits phytopharmaceutiques autorisés en Agriculture Biologique devront traiter.

Sur les **parcelles contaminées** en 2024, traitées aux produits phytopharmaceutiques autorisés en Agriculture Biologique : **3 traitements** obligatoires doivent être appliqués **quel que soit le nombre de traitement obligatoire sur la commune.**

LUMIÈRE® , UN NOUVEAU PRODUIT HOMOLOGUÉ DANS LA LUTTE CONTRE LA FLAVESCENCE DORÉE

Le produit **LUMIÈRE®**, formulé à base d'huile ultra-purifiée et commercialisé par **Koppert**, a obtenu son Autorisation de Mise sur le Marché (AMM n°2190843) le 28 août 2024, pour l'usage **contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée sur vigne.**

Il est désormais **autorisé dans le cadre de la lutte obligatoire, y compris pour les opérateurs en agriculture biologique**, conformément aux conditions fixées par les arrêtés préfectoraux. Ce produit agit par contact, avec un effet d'étouffement sur les insectes à corps mous.

Vous retrouverez **en pièce jointe de ce bulletin**, une note d'info contenant toutes les indications suivantes : **conditions d'emploi, stades d'application, interactions avec d'autres produits, compatibilités, précautions réglementaires, etc.**



Protection des insectes pollinisateurs : Des dispositions réglementaires s'appliquent pour assurer la protection des insectes pollinisateurs. L'arrêté ministériel du 20 novembre 2021 prévoit une évaluation et une autorisation spécifiques pour l'utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques en période de floraison. A ce titre, l'application d'un produit phytopharmaceutique autorisé sur une culture attractive en période de floraison ou sur une zone de butinage doit être réalisée dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil. La vigne est considérée comme une culture attractive.

Lors du traitement, aucun pollinisateur ne doit être présent (que la vigne soit en floraison ou non). De plus, si les adventices ou couverts végétaux sont en fleurs, ils doivent être détruits préalablement à la mise en œuvre du traitement.

En période de floraison de la vigne seuls des produits bénéficiant de la mention « mention abeilles » ou ne comportant pas de mention interdisant son utilisation en période de floraison sont utilisables. Par arrêté ministériel du 9 mai 2025, il est possible de déroger à cette disposition en l'absence de produit autorisé disponible : les produits phytopharmaceutiques n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation et d'une autorisation pour une utilisation



ZNT riverains : Si l'insecticide que vous utilisez ne fait pas partie de la liste des produits soumis à 20 m de distance obligatoire et si son AMM ne comporte pas de ZNT Riverain, il n'y a pas de distance de sécurité à appliquer pour les traitements obligatoires FD.

CLASSEMENT DES COMMUNES

BERGERACOIS

| Communes | Nombre de traitements 2025 |
|---|----------------------------|
| SAINT-CYPRIEN | 3 |
| MONBAZILLAC section cadastrale B | 2+1/0 |
| RAZAC-DE-SAUSSIGNAC | 2+1/0 |
| SAUSSIGNAC | 2+1/0 |
| BERGERAC | 1+1/0 |
| BONNEVILLE-ET-SAINT-AVIT-DE-FUMADIERES ⁽¹⁾ | 1+1/0 |
| BOUNIAGUES | 1+1/0 |
| BOUZIC | 1+1/0 |
| CARSAC-DE-GURSON | 1+1/0 |
| COLOMBIER | 1+1/0 |
| CONNE-DE-LA-BARDE | 1+1/0 |
| CREYSSE ⁽²⁾ | 1+1/0 |
| CUNEGES | 1+1/0 |
| EYMET | 1+1/0 |
| FLORIMONT-GAUMIER | 1+1/0 |
| FOUGUEYROLLES | 1+1/0 |
| GAGEAC-ET-ROUILLAC | 1+1/0 |
| GARDONNE | 1+1/0 |
| GINESTET ⁽⁷⁾ | 1+1/0 |
| LAMONZIE-SAINT-MARTIN | 1+1/0 |
| LE FLEIX | 1+1/0 |
| LEMBRAS | 1+1/0 |
| MESCOULES | 1+1/0 |
| MINZAC | 1+1/0 |
| MONBAZILLAC reste de la commune | 1+1/0 |
| MONESTIER | 1+1/0 |
| MONTPEYROUX | 1+1/0 |
| MONTAZEAU | 1+1/0 |
| MONTCARET | 1+1/0 |
| NASTRINGUES | 1+1/0 |
| PLAISANCE | 1+1/0 |
| POMPORT | 1+1/0 |
| PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT ⁽³⁾ | 1+1/0 |
| PRIGONRIEUX | 1+1/0 |
| RIBAGNAC | 1+1/0 |
| ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES | 1+1/0 |
| SADILLAC | 1+1/0 |
| SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH | 1+1/0 |
| SAINT-AUBIN-DE-CADELECH ⁽⁴⁾ | 1+1/0 |
| SAINT-JULIEN-INNOCENCE-EULALIE | 1+1/0 |

| | |
|--|--------------|
| SAINT-LAURENT-DES-VIGNES | 1+1/0 |
| SAINT-LAURENT-LA-VALLEE | 1+1/0 |
| SAINT-MEARD-DE-GURCON ⁽⁵⁾ | 1+1/0 |
| SAINT-NEXANS | 1+1/0 |
| SAINT-SEURIN-DE-PRATS ⁽⁸⁾ | 1+1/0 |
| SAINT-VIVIEN | 1+1/0 |
| SIGOULES-ET-FLAUGEAC | 1+1/0 |
| SINGLEYRAC ⁽⁶⁾ | 1+1/0 |
| THENAC | 1+1/0 |
| VELINES | 1+1/0 |
| VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT | 1+1/0 |
| CAMPAGNAC-LES-QUERCY | 1 |
| DAGLAN | 1 |
| FONROQUE | 1 |
| MONFAUCON | 1 |
| MONMADALES | 1 |
| MOULEYDIER | 1 |
| MOULIN-NEUF | 1 |
| NABIRAT | 1 |
| QUEYSSAC | 1 |
| SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT | 1 |
| SAINT-MARTIN DE-GURSON | 1 |
| SAINT-MEARD-DE-GURCON reste de la commune | 1 |
| SAINT-PERDOUX | 1 |
| SINGLEYRAC reste de la commune | 1 |
| VERDON | 1 |
| BEAUMONTOIS-EN-PERIGORD | 0 |
| BONNEVILLE-ET-SAINT-AVIT-DE-FUMADIERES reste de la commune | 0 |
| CREYSSE reste de la commune | 0 |
| EYRAUD-CREMPSE-MAURENS (territoire de l'ancienne commune de Maurens) | 0 |
| FRAISSE | 0 |
| FAURILLES | 0 |
| GINESTET (reste de la commune) | 0 |
| LA FORCE | 0 |
| LAMOTHE-MONTRAVEL | 0 |
| MONSAGUEL | 0 |
| PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT reste de la commune | 0 |
| RAZAC-D'EYMET | 0 |
| SAINT-AUBIN-DE-CADELECH reste de la commune | 0 |
| SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS | 0 |
| SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT | 0 |
| SAINT-CAPRAISE-D'EYMET | 0 |
| SAINT-CERNIN-DE-LABARDE | 0 |
| SAINT-GEORGES-BLANCANEIX | 0 |
| SAINT-GERMAIN-ET-MONS | 0 |

| | |
|---|---|
| SAINT-GERMAIN-ET-MONS | 0 |
| SAINT-GERY | 0 |
| SAINT-LEON-D'ISSIGEAC | 0 |
| SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE | 0 |
| SAINT-PIERRE-D'EYRAUD | 0 |
| SAINT-SAUVEUR-DE-BERGERAC | 0 |
| SAINT-SEURIN-DE-PRATS autres sections cadastrales | 0 |
| SERRES-ET-MONTGUYARD | 0 |

Légende :

(1) : sections cadastrales AH, AE, AC, AI

(2) : sections cadastrales AV, AD, AE, AA, AC0002, AC0003, AC0016, AC0017

(3) : sections cadastrales AH, ZB, AE, AT, AV, AO0007 à AO0011, AO0137, AM0030 à 0035 et 0040, 0094 à 0100

(4) : cercle : Section cadastrale OA : 449, 453, 454, 455, 458, 459, 460, 468, 469, 470, 471, 567, 653, 736, 737, 738, 773, 958, 966, 1237, 1284, 1595, 1612, 1632, 1633, 1634, 1260, 1343, 1506, 1509, 1518, 1570, 1590 ; section cadastrale OC : 895, 1021, 1022

(5) : Sections cadastrales AN, AP, AR et AO

(6) : Section cadastrale OA : 0018, 0366, 0368, 0370 à 0373, 0375, 0377 à 0388, 0390 à 0392, 0394, 0551, 0575, 0576, 0578 à 0581, 0583, 0624, 0625, 0632, 0633, 0678 à 0682, 0779, 0780, 0795

(7) : Section cadastrale OD

(8) : Section cadastrale OB

CÔTES DE DURAS

| Communes | Nombre de traitements |
|---|-----------------------|
| LOUBES-BERNAC | 1+1/0 |
| AURIAC-SUR-DROPT | 1+1/0 |
| BALEYSSAGUES | 1+1/0 |
| DURAS | 1+1/0 |
| ESCLOTTES | 1+1/0 |
| PARDAILLAN | 1+1/0 |
| SAINT-ASTIER | 1+1/0 |
| SAINT-JEAN-DE-DURAS | 1+1/0 |
| SAINT-SERNIN | 1+1/0 |
| SAVIGNAC-DE-DURAS | 1+1/0 |
| SOUMENSAC | 1+1/0 |
| VILLENEUVE-DE-DURAS ⁽¹⁾ | 1+1/0 |
| LA SAUVETAT DU DROPT | 0 |
| MOUSTIER | 0 |
| SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS | 0 |
| VILLENEUVE-DE-DURAS : RESTE DE LA COMMUNE | 0 |

Légende :

(1) : sections cadastrales AE, AH, ZA, AK, AB, AD, ALO204, 0205, 0129, 0435, 0414, 0437, 0438

La mise en place du dispositif de lutte aménagée demande un très important travail de prospection. Cette prospection sera réalisée de mi-août à début octobre par des **techniciens/groupe de techniciens du GDON et prestataires à pied ou en quad**. Ceci est rendu possible par votre paiement de la cotisation de 10 euros par hectare au GDON. Les détails vous seront fournis dans le bulletin n°2. Dans la Vallée-du-Dropt, la lutte aménagée mise en place depuis plusieurs années sera continuée de la même manière en 2025, les infos et les courriers de déclenchement éventuels seront envoyés par le GDON du Bergeracois, dans le cadre d'une convention avec le GDON de la Vallée du Dropt. Pour tout signalement, toute question ou tout renseignement complémentaire, contacter :

-

- Cathy Lourtet au 06 84 80 54 49 ou par mail cathy.lourtet@fvbd.fr
- Mathilda Poncin au 06 89 88 02 26 ou par mail mathilda.poncin@fvbd.fr

Cas des parcelles grêlées : Les populations de cicadelles sont susceptibles de se développer et de transmettre la maladie sur toutes les parcelles présentant du feuillage, même restreint. Les traitements de ces parcelles sont obligatoires toutefois pour limiter la dérive et de maximiser l'effet des traitements, il est recommandé de traiter ces parcelles à la fin de la fenêtre de traitement (le plus tard possible). Dans la mesure où les dispositifs de pulvérisation le permettent, la quantité de bouillie appliquée peut être modulée en fonction de la hauteur réelle de la végétation à traiter (attention : ne pas modifier la concentration de produit dans la bouillie).